Memoire sur un nouveau bendage

n.° XI.

au mois de decembre 1769. je fus appellé pour voir une dame, agée de soixante ans, qui ~~elle~~ etoit tourmentée par une colique; cette dame ~~malade~~ en me faisant l'histoire de sa maladie, me dit quelle avoit une hernie ombilicale, depuis plus de vingt ans; alors lui ayant demandé si elle ne portoit pas de bendage, elle me repondit qu'elle s'en été fait faire plusieurs, mais qu'elle n'en avoit pu supporter aucuns, ayant examiné la hernie, je jugai que l'engagement de l'intestin dans l'anneau ombilical étoit la cause des frequentes coliques auxquelles elle etoit sujette, ~~a cela par la dificulté que les matieres fecales avoient a franchir le lieu de la compression qu'eprouvoit~~ contenues dans l'intestin ~~dans cet endroit~~. apres ~~lui~~ avoir fait la reduction de la hernie, je lui appliquai un bendage convenable pour la contenir, apres quoi, je m'attachai, a lui prescrire les remedes propres a faciliter l'ecoulement de la bile, comme des potions huileuses & les remedes emoliens. le succes de ses moyens repondit parfaitement au but que je m'etois proposé, puisque je trouvai la malade parfaitement guerie lorsque je lui fit ma seconde visite. alors je conseillai a cette dame de porter continuellement un bendage, & comme ceux

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 16 d. 1 n° 24

qu'elle s'étoit deja fait faire lui étoient insupportable, il y avoit tout lieu de présumer qu'ils étoient mal faits, en conséquance je lui conseillai de s'en faire faire un autre par un de mes confreres qui ne s'occupe que dans cette partie de l'art de guerir. ce nouveau bendage, n'eut pas plus de succes que les autres, alors ayant appellé son medecin pour consulter avec moi, nous examinames soigneusement d'ou dependoit la cause, du mauvais succes de tous ces diferens bendages, nous la decouvrimes en effet, c'étoit que l'ombilique, ne se trouvoit point au niveau des hanches, ou se faisoit le point d'apui du bendage, il étoit a quatre pouces plus bas, de maniere que tous les bendages qu'on lui avoit faits jusqu'alors ne fournissoient leur point de compression que sur une ligne circulaire, de façon que la plaque du bendage, se deplaçoit toujours de dessus la hernie en remontant ver la région de l'estomac. ce qui avoit donné lieu a cet état contre nature, étoit la quantité de grossesses qu'elle avoit éprouvée ~~pendant~~, puis qu'elle a été la mere de quatorze enfans. d'apres cette consultation je me chargai d'executer moi-même le bendage que voici, comme il a réussi et que je le crois nouveau, c'est la raison qui m'a determiné a le presenter a l'accademie.

il consiste 1° en une plaque d'ivoire de quatre pouces

de long, sur trois de large, dans le milieu de la
quelle on y a pratiqué une cavité circulaire pour
y placer une plaque de metal propre a soutenir d'une
maniere solide un ressort composé d'un fil de fer tourné
en spiral.

apres avoir assujetti ce ressort par sa base, avec des vices
a trois petites chapes de cuivre, on a repeté le meme
travail sur le sommet du ressort, a la diference ~~a la diferen~~
~~ce que la petite~~ que la plaque d'ivoire est plus petite que
la premiere puisqu'elle n'a qu'un pouce de diametre
et qu'elle represente la figure d'un bouton. a cette piece
ainsi construite on y a adapté un morceau de cuir de vache,
de quatre pouces de long et deux et demi de large, sur
lequel on a assujeti deux petites bandes d'acier a ressort,
dont la tendance est dirigée ~~sur la partie interne~~ a
faire compression sur la hernie. les autres parties qui
constituent le bendage n'ont rien d'extraordinaire.

cette piece apres être garnie de coton, est recouverte par une
double peau de chamois ordinaire, et on y a ajusté un tour
de corps convenable.

cette dame, etant si contente de ce bendage m'en a fait
faire un second pour monsieur le marquis de... dont
il est tres content.

Ballas

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE